

**Aika** 17.03.2020 klo 16:00 - 17:05

**Paikka** Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

**Käsitellyt asiat** §§ 14 - 21

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
14	Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019	22
15	Nykäläntien katusuunnitelman hyväksyminen PLV 50-185	25
16	Asemakaavan muutos- Nissintien urheilualue	28
17	Kyrönsaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelu	29
18	Kiinteistötraktoritarjoukset	30
19	Keskustan yleisilmeen parantaminen	31
20	Kanavamajakat	32
21	Ilmoitusasiat	33

Tekninen lautakunta

17.03.2020

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
<b>Läsnä olleet jäsenet</b>	Mäkitarkka Ahti	Puheenjohtaja	
	Autio Seija	Jäsen	
	Juttuniemi Aku-Matti	Jäsen	
	Mustikkamaa Erkki	Jäsen	
	Mäkelä Virve	Jäsen	
	Korri Eino	Varajäsen	
<b>Poissa olleet jäsenet</b>	Savola Jarkko	Puheenjohtaja	
	Murtoniemi-Rantakangas Raili	Jäsen	
	Kuoppala Hannu	Kunnanhall. pj	
	Alasara Sami	Kunnanjohtaja	
<b>Muut osallistujat</b>	Ahola Maarit	Kunnanhall. edust.	
	Övermark Anne	Esittelijä	
	Lantela Marita	Pöytäkirjanpitäjä	

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Käsitellyt asiat**14 - 21  
Esityslistan ulkopuolelta §§: ----**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Autio ja Aku-Matti Juttuniemi.

**Allekirjoitukset**Ahti Mäkitarkka  
PuheenjohtajaMarita Lantela  
Pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus Lappajärvellä**

	Seija Autio	Aku-Matti Juttuniemi
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävillä ja julkaistu kunnan kotisivulla samana päivänä</b>	Paikka ja aika <b>20.3.2020</b>	Oikaisuvaatimusaika <b>13.4.2020</b>
	Virka-asema	Allekirjoitus

**Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019****Teknltk 17.03.2020 § 14**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 § 56 Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen. Lautakunnat on velvoitettu toimittamaan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä edelliseltä tilivuodelta. Lappajärven kunnan hallinto on pyytänyt lautakuntia toimittamaan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta toteaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019 seuraavaa:

**Sisäisen valvonnan rakenne**

Teknisessä toimessa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta ovat vastanneet johtamastaan toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Teknisessä lautakunnassa on lisäksi kolmejäseninen tiejaosto, jonka esittelijänä toimii rakennusmestari. Tiejasto koostuu tarvittaessa. Lautakunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti, käsitelleet niille määrätyt asiat, tehneet tarvittavat päätökset ja seuranneet päätösten toimeenpanoa. Tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja ympäristölautakunta 6 kertaa. Tiejasto on kokoontunut vuonna 2019 kolme kertaa.

Tekninen johtaja toimii lisäksi esittelijänä kunnanhallituksen asettamassa kaavoituksen ohjausryhmässä, mikä kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa.

Sisäinen tarkkailu perustuu johtamisjärjestelmään ja organisaatiossa jaettuihin tehtäviin.

Johtavat viranhaltijat ja lautakunnat ovat tehneet toiminnan ja talouden seurannan keskeiset tehtävät raporttivelvoitteineen kunnan, hankkeiden ja urakoiden osalta.

**Toimivalta ja vastuut**

Koko teknisen toimen työnjako ja muut säännökset, ohjeet ja vastuut on kirjattu kunnan hallintosääntöön, jonka uusin versio on tullut voimaan 1.6.2017. Tekninen johtaja on vastuualueen johtavana viranhaltijana tilivelvollinen ja vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä tehtävämäärittelyjen mukaisesti. Muita vastuuviranhaltijoita ovat rakennusmestari, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri.

Teknisen toimen vastuulla on yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntapalvelut, toimitila- ja vuokrauspalvelut, vesihuolto, jätehuolto, maa- ja metsätilat, muu liikeluonteinen toiminta, muu toiminta ja ympäristöpalvelut.

**Päätöksenteko**

Päätöksenteossa on noudatettu sisäisen valvonnan ohjetta kaikilta osilta.

**Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta**

Tekninen toimi on ollut mukana voimassa olevan kunnan strategian suunnittelussa. Lautakunnat ovat valmistelleet vuodelle talousarvion ja -suunnitelman toiminnallisin ja taloudellisin tavoitteineen sekä resurssineen. Talouden valvonnassa ja seurannassa sekä aikataulutuksessa ohjeena on ollut kunnan talouden täytäntöönpano-ohjeet. Käyttösuunnitelmat on hyväksytty lautakunnissa. Tekninen toimi on mukana investointisuunnitelman laadinnassa.

Tekninen toimi ei kokonaisuudessaan ole useampaan viime vuoteen ylittänyt sille osoitettuja määrärahoja.

Lautakunnan tekevät kunnan määräämällä tavalla talouden ja toiminnan toteutumisen seuranta osavuosikatsauksin, seurantaraportin sekä tilinpäätöstiedoin.

**Henkilöstö**

Kolme teknisen toimen työntekijää saavutti eläkeiän vuoden 2019 aikana. Vakituisten tehtävien täyttämiseen on haettu kunnanhallituksen lupa. Lisäksi rakennusmestari on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kesällä 2020. Tekninen lautakunta on esittänyt kolme kertaa kunnanhallitukselle rakennusmestarin viran auki julistamista, mutta kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle. Näyttää siltä, että paikkaa ei ehditä enää täyttää ennen viranhaltijan eläköitymistä. Kahden Järvipohjanmaalle vuokratuissa tiloissa työskentelevän siivoojan työpanos ostetaan Attendolta. Tekninen toimi myy kiinteistöhoitopalvelut Attendolle ja Avain Palvelukodit Oy:lle. Talousarviota varten on laskettu tarkkaan henkilöstömenot.

**Talous ja omaisuuden hallinnointi**

Kirjanpito on järjestetty niin, että tarvittavat raportit ovat nopeasti ja ajantasaisesti saatavissa. Laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä on kaikilla toimialoilla eri henkilö; lautakunnat nimeävät kyseiset henkilöt joka vuosi. Laskujen hyväksyjillä on varahenkilöt ja tarvittaessa sovitaan erikseen asiatarkastajien sijaisista. Teknisellä johtajalla ei ole sijaista jos rakennusmestarin paikka on täyttämättä.

Hankinnoissa noudatetaan lakia ja kunnan ohjeistusta; hallintosääntö ohjaa tätä osaltaan. Tekninen toimi vastaa kiinteistöomaisuudesta ja omasta irtaimesta omaisuudestaan. Tekninen johtaja päättää irtaimen omaisuuden käytöstä, poistamisesta ja käytöstä poistetun omaisuuden myynnistä. Koulu-kiinteistöjen kuntokartoitukset tehdään kaksi kertaa vuodessa yhdessä käyttäjien ja teknisen puolen henkilöstön kanssa.

**Tietoturva ja muut sisäiseen valvontaan liittyvät tehtävät**

Teknisellä toimella on käytössä laskutus-, suunnittelu- ja karttaohjelmia. Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointiohjelman. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöoikeuden myöntää hallintojohtaja.

Rakennusmestari jakaa yksityistieavustukset määrärahojen puitteissa. Valtion avustuksia haetaan kaikille kohteille, joille niitä on mahdollista saada.

Sopimukset ja arkistointi tehdään sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan. Myös toimialaa koskeva lainsäädäntö ohjaa toimintaa. Hankkeissa päävastuu kirjanpidollisesti on esimiehellä. Jokaisella hankkeella on oma kustannuspaikka. Hankkeiden tavoitteellista ja taloudellista toteutumista seurataan säännöllisesti ja väli- ja loppuraportit tehdään ajallaan. Mahdollinen kunnan omarahoitusosuus varmistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Teknisessä toimessa oli vuonna 2019 kaksi kohdetta, joihin saatiin valtion avustusta.

### **Toimintaan ja talouteen liittyvät merkittävimmät riskit**

Kunnan ylin johto sekä toimialojen vastuuhenkilöt ovat lähes kaikessa yksi ja sama työntekijä. Jokaisella esimiesasemassa tai vastuullisessa asemassa olevalla työntekijällä/ viranhaltijalla on useampi tehtävä, josta hän vastaa. Jos yksi edellä mainituista henkilöistä on estynyt hoitamasta tehtäviään, tehtävät kasaantuvat niille, joilla on jo muutenkin useampi tehtävä. Toisaalta on paljon tehtäviä, joiden hoitamiseen ei ole varahenkilöä. Riskit lisääntyvät niin toiminnan toteutumisessa kuin talouden hoitamisessa näissä tilanteissa.

### **Kehittämistarpeet**

Kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoa ohjaamaan tulee laatia pitkän tähtäimen suunnitelmat. Pitkään tehtäviä hoitaneiden virkamiesten, toimihenkilöiden ja työntekijöiden eläköitymiseen tulisi varautua riittävän ajoissa, jotta hiljainen tieto pystyttäisiin siirtää seuraajille.

**Päätös:** Sisäisen valvonnan selonteko vuodelle 2019 merkittiin tiedoksi. Lisäksi tekninen lautakunta on erittäin huolissaan rakennusmestarin paikan täyttämisen viivästymisestä.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email [etunimi.sukunimi\(at\)lappajarvi.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi)

**Nykäläntien katusuunnitelman hyväksyminen PLV 50-185****Teknltk 17.03.2020 § 15**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Nykäläntien katusuunnitelma PLV 0-185 on ollut nähtävillä 19.2.-6.3.2020 välisen ajan.

Määräaikaan mennessä suunnitelmasta jätettiin kaksi lausuntoa:

**Asunto Oy Tulivuori/Antti Ylihärsilä**

*1. Yhtiömme on jo kaavoitusvaiheessa ilmaissut halunsa, että Nykäläntien linjausta tulisi siirtää Kraaterikahviota lähemmäksi.*

*Nyt nähtävillä olevassa suunnitelmassa on tien molemmille puolille PL80 kohdalla suunniteltu painanteet, joiden leveys on 3.0m molemmin puolin tietä eli yhteensä 6.0m. (esitetty poikkileikkauksessa PL80)*

*Poikkileikkaus PL80:n lännenpuolella on As Oy Tulivuoren rivitalo ja idänpuolella Kraaterikahvio. Yhtiömme on myynyt Kraaterikahvion kunnalle purkukuntoisena sisäilmaongelmien vuoksi.*

*Mielestämme hyvällä suunnittelulla painanteet ovat mahdollista poistaa kokonaan molemmilta puolilta, sillä sinnehan on suunniteltu painanteiden lisäksi 160 SV. Painanteiden poistamisella voisi tielinjausta viedä Kraaterikahvion tontin rajaan saakka, jolloin saataisiin tarpeeksi etäisyyttä rivitaloon.*

*2. Tien erottamiseen rivitalon piha-alueesta istutuksilla tms.*

*3. Tien korkeusasema täytyy myötäillä olemassa olevaa maastoa.*

*4. Sade- ja hulevesien poistosuunnitelma on liian raskas, sillä ko alueella ei ole milloinkaan ollut ongelmaa sade- ja hulevesistä.*

Katu on suunniteltu asemakaavan mukaisen katualueen keskelle. Katualue rajoittuu RM-kortteliin 321, jossa on kaksi kpl tontteja, joille on mahdollista rakentaa 2-kerroksisia rakennuksia 800 ja 600 krs-m<sup>2</sup>. Katua ei voi rakentaa lähemmäksi tontin rajaa aiheuttamatta haittaa asemakaavan sallimalle rakennusoikeudelle. Rivitalo on huomattavasti kauempana kuin tiestä kuin korttelin 321 tonttien rakennusalat.

Kadun molemmille puolille suunniteltua painannetta on mahdollista kaventaa.

Katusuunnitelmassa ei oteta kantaa tuleviin istutuksiin.

Kadun tasausviivan korkeus on pituusleikkauksen mukaan lähes sama kuin maanpinnan korkeus.

**Lappajärven Loma-Golf Oy/Mikko Autio, toimitusjohtaja**

*Lappajärven Loma-Golf oy pitää kaavatien tekemistä suunnitellulle välille tarpeellisena.*

*Aluksi on todettava, että kaava tällä alueella ei ole riittävän kunnianhimo-*

nen. Siinä on osoitettu vain nykyiset toiminnot ja niille vähän rakennusoikeutta. Nykälänniemen keskeisimmälle paikalle olisi perusteltua osoittaa enemmänkin rakennusoikeutta.

Nyt suunnitteilla oleva kaavatiestä tulisi mitoitukseltaan, sijainniltaan ja rakenteellisesti tehdä sellainen, joka palvelee alueen nykyisiä toimintoja. Varsinaisessa katusuunnitelmassa on kuitenkin muutamia yksityiskohtia, jotka olisi hyvä toteuttaa toisin. Suunnitelmassa on pyritty ratkaisemaan sellaisia ongelmia, joita ei ole olemassa. Alueen maapohja on kantavaa ja suhteellisen hyvin vettä läpäisevää hiekkamoreenia. Tieosalla ei ole juurikaan raskasta liikennettä eikä liikennemääräkään kuormita tierakennetta. Tien rakennekerroksen kokonaisvahvuudeksi riittää hyvin 40 cm. Suodatin-kankaasta ei ole mitään hyötyä hiekkamoreenin ja murskeen välissä.

Golfyhtiöllä on harjoitteluviheriö As Oy Tulivuoren maalla ja se tulisi osin jäämään tien alle. Käytännössä viheriö jouduttaisiin siirtämään muualle sillä se ei voi sijaita aivan tiessä kiinni. Golfyhtiö joutuu rakentamaan uuden harjoitteluviheriön eri paikkaan. Siirron materiaali- ja työ kustannukset ovat noin 5 000 € ja ne tulee korvata täysimääräisesti.

Tien alkupäässä paalun +10 paikkeilla on kaivanto painanne, josta on ilmeisesti otettu aikoinaan hiekkaa. Nykyisin pintavedet Kraateri kahvilan piha-alueelta valuvat tähän monttuun ja imeytyvät siitä maaperään. Tätä toimivaa olosuhdetta kannattaa hyödyntää tiehankkeessa. Tien loppupäässä metsä-alueella pintavedet tulee ohjata suoraan maastoon. Vettä ei tule tarpeettomasti kerätä ojapainanteeseen ja johtaa sitä pitkin piha-alueelle. Piha-alueella paaluvälillä +20 - +100 sadevesiputkitus varustettuna muutamalla pintavesikaivolla ja sorastettuna pintaan asti riittää pitämään alueen kuivana. Putkitus päättyisi edellä selostettuun maastopainanteeseen.

Alueella kulkee paljon kaapeleita, joista osa saattaa olla suhteellisen matalassa. Ylisyyvä kaivamista putkilinjoja tehtäessä tulee välttää. Tien varteen tuleva kuivatusputkikaivantoon kannatta asentaa valmiiksi suojaputkia mahdollisia kaapelilinjojen korjaustöitä varten. Suojaputket on syytä laittaa myös Kraateri kahvilalta As Oy Tulivuoren mökkien suuntaan niiden sähkönsyöttöä ja televerkkoa varten.

Kivitiipin puolella on tapana pysäköidä linja-autoja Nykäläntien länsilaitaan suunnitellun tieosa alkupään kohdalla. Tien linjaus on tarpeettoman jyrkkä ja pysäköidyt linja-autot muodostavat näkemäesteen. Suunnitelmaan tulisi ottaa mukaan parkkialueen laajentaminen muutamalla metrillä lähemmäksi 15 metrin matkalla ennen paalua + 0. Tien sijoittaminen kaavassa olevan tiealuevarauksen itälaitaan vähentäisi näkemähaitta ja olisi ehkä muutoinkin järkevää hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Tiesuunnitelma voisi päättyä paalulle + 170 As Oy Tulivuoren mökeille johtavan liittymän jälkeen. Tie on siihen asti rakennettu jo valmiiksi pohjoisosaltaan. Muutoinkin As Oy Tulivuoren liittymien sijainnit olisi ratkaisu vasta mahdollisen asuntovaunualueen rakentamisen yhteydessä.

Jakavan kerroksen vahvuutta voidaan pienentää 10-15 cm. Kaivantopainanne on rakennuttajan tiedossa ja sitä on tarkoitus hyödyntää pintavesien imeytyksessä. Ojapainanteita kavennetaan tai poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Asennetaan varalle suojaputket kadun poikki esitettyyn kohtaan.

Tien linjausta loivennetaan rakennusvaiheessa ja laajennetaan parkkipaikkaa jos rahat riittää. Katu rakennetaan siihen saakka, mistä olemassa oleva tielinjaus lähtee asemakaavan mukaisella paikalla, mikä käytännössä vastaa PL 170.

Asuntovaunualue on tarkoitus rakentaa samaan aikaan kadun rakentamisen kanssa. Harjoitteluviheriön siirtäminen ei sisälly katu- eikä asuntovaunualuesuunnitelmiin eikä siitä makseta korvausta.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta antaa edellä olevat vastineet katusuunnitelmasta saattuihin lausuntoihin ja hyväksyy katusuunnitelman edellä esitetyin muutoksin.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi



**Asemakaavan muutos- Nissintien urheilualue****Teknltk 17.03.2020 § 16**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Nissintien urheilualan asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja lausuntokierroksella 29.1. - 28.2.2020. Ehdotuksesta saatiin lausunto Elenialta ja Lappajärven ympäristölautakunnalta. Muistutuksia tai muita kannanottoja ei tullut.

Elenialla ei ollut huomauttamista kaavaehdotuksesta. Plandea Oy on antanut vastine-ehdotuksen ympäristölautakunnan lausuntoon. Vastine on pykälän liitteenä.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:** Tekninen lautakunta hyväksyy Plandean vastineen ja esittää kaavaehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

**Kyrönsaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelu****Teknltk 17.03.2020 § 17**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Talousarviossa on varattu 20.000 euron määräraha Kyrönsaaren siltojen suunnittelua varten. Halkosaaren asemakaava on tullut voimaan ja siinä on varattu alueet kevyen liikenteen siltoja varten Nykälänniemen pohjoispäästä Kyrönsaareen ja Kyrönsaaresta Halkosaaren eteläpäähän.

Siltojen tulisi olla sellaisia, että ne eivät estä veneliikenteen pääsyä Herneslahdelta ja Kalettomanlahdelta järvelle. Ainakin toisen sillan tulee olla niin korkea, että esim Veannetar mahtuu liikennöimään sen alitse. Korkea silta vaatii tukevan perustuksen. Suunnittelua varten tulisi olla tiedossa maaperän laatu. Paras aika maaperätutkimuksen tekemiseen on juuri nyt kun vielä jää kantaa.

Ennen siltasuunnittelun aloittamista tulee olla riittävän aikaisessa vaiheessa yhteydessä Ely-keskukseen ja Merenkululaitokseen ja järjestää heidän kanssaan neuvottelu, missä selvitetään luvan edellyttämät sillalle ja suunnitelmalle asetetut vaatimukset. Sillan rakentaminen vaatii aluehallintoviraston vesiluvan.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:** Tekninen lautakunta päättää, että pohjatutkimukset teetetään välittömästi kun jää vielä kestävä. Järjestetään neuvonantava palaveri Ely-keskuksen ja väyläviraston kanssa

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

**Kiinteistötraktoritarjoukset****Teknltk 17.03.2020 § 18**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Talousarvioon on varattu 50.000 €:n määräraha kiinteistötraktorin hankintaa varten. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 12.2.2020. Hinta pyydettiin antamaan traktorista varusteineen ja lisävarusteena nurmikon leikkuri, hiekoitin ja nivelaura. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta.

		lisävarusteet yhteensä
Wille 375	86.900 €	22.020 €
Wille 465	98.000 €	22.440 €
LM Trac 587	86.850 €	18.750 €

Kaikki tarjoukset ylittävät varatun määrärahan.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta hylkää kaikki tarjoukset ja päättää, että kysytään tarjouksia uudesta leasingkoneesta ja/tai käytetystä leasingistä vapautuneesta vaihtokoneesta.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

**Keskustan yleisilmeen parantaminen****Teknltk 17.03.2020 § 19**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 5.2.2020 §3 esittää tekniselle lautakunnalle, että se kilpailuttaa suunnitelmat, jotka sisältävät Kivipuron, Söyringin ja Karvalan risteysalueen yleisilmeen parantamisen sekä Kärnäntien, Maneesintien ja Nissintien lenkin. Suunnitelmissa tulisi huomioida myös liikenneympyrä ja kunnantalon etu. Suunnitelmassa toivotaan kärnäntien ja/tai sueviitin tuomista esiin sekä penkit, istutukset ja valaistukset.

Elinvoimalautakunnan päätöksen kohteena olevat alueet ovat kunnantalon etua lukuun ottamatta valtion omistuksessa ja niiden suunnittelusta, hallinnomisesta ja ylläpidosta vastaa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikennevastuualue. Ennen kuin ryhdytään kilpailuttamaan suunnittelijaa tulee käydä neuvottelu alueen omistajan kanssa. Jos omistaja hyväksyy esityksen, se mitä todennäköisemmin edellyttää, että suunnitelmat tulee laatia Ely-keskuksen ohjeiden mukaan ja valmiit suunnitelmat tulee hyväksyttävä Ely-keskuksella.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää, että tekninen johtaja sopii neuvottelun Ely-keskuksen liikennevastuualueen kanssa ja nimeää edustajansa kyseiseen neuvotteluun.

**Päätös:** Tekninen lautakunta nimeää neuvotteluun teknisen johtajan lisäksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan (varalle varapuheenjohtaja) ja rakennusmestarin. Lisäksi päätettiin että Kivikouluntien kevyenliikenteenväylää ei rakenneta tänä vuonna.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

**Kanavamajakat****Teknltk 17.03.2020 § 20**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Leo Lamminen on esittänyt, että Kalettoman kalatiekanavan molempiin päihin sijoitettaisiin majakka osoittamaan kanavan suuta. Hän on jättänyt tekniseen toimistoon yhteensä 3.000 €:n tarjouksen kahdesta majakasta, jotka hän itse valmistaisi. Majakan korkeus on n. 3 metriä. Majakkavalona aurinkokenno- tai paristovalaisin. Majakat valmistuisi kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Talousarvion investointiosassa on määräraha matkailu- ja asiointikohteiden viitoitusta varten. Majakat lukeutuu matkailukohteisiin.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:** Tekninen lautakunta päättää tilata Leo Lammiselta tarjouksen mukaiset majakat kalatiekanavan molempiin päihin yhteishintaan 3000 € + alv 24 % matkailu- ja asiointikohteiden viitoitus-määrärahasta.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

**Ilmoitusasiat****Teknltk 17.03.2020 § 21**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

1. Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 21.1.2020 - 10.3.2020 § 5 - 7

2. Rakennusmestarin tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 11.2.2020 § 1

3. Kunnanhallitus 3.2.2020 § 20: Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet. Kopio esityslistan liitteenä.

4. Tilitykset vuonna 2019 valmistuneista investoinneista. Yhteenvedo esityslistan liitteenä.

**Teknisen johtajan päätösesitys:**

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

## MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Pykälät <b>14, 16, 21</b>
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:  Lappajärven kunta, Tekninen lautakunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI <a href="mailto:kunta@lappajarvi.fi">kunta@lappajarvi.fi</a> , fax 06-2412 5699
	Pykälät <b>15, 17, 18, 19, 20</b>  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:  Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI <a href="mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi">markkinaoikeus@oikeus.fi</a> , fax 010 364 3314  Pykälät --  Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i> <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a> .

## VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax  Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760, <a href="mailto:vaasa.hao@oikeus.fi">vaasa.hao@oikeus.fi</a>  Kunnallisvalitus, pykälät  Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika      päivää

	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p>Pykälät Valitusaika päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a>.</i></p>
<b>Oikaisu- vaatimus-/ valituskir- jelmän sisäl- tö ja toimit- tami- nen</b>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet</li> </ul> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.</p>
<b>Lisätietoja</b>	<p>Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2019 alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen</p>

Liitetään pöytäkirjaan