

Aika 01.12.2020 klo 16:00 - 18:00

Paikka Lappajärven virastotalo, Valtuustosali

Käsitellyt asiat §§ 43 - 50

§	Otsikko	Sivu
43	Pentinniemen asuntoalueen kiinteistöjen omistajien kirje	85
44	Viemäri liittymät korttelissa 304	86
45	Kyrönsaaren siltatarjoukset	87
46	Kyrönniemen osayleiskaava	88
47	Kirkkoniemen asemakaavan muutos	89
48	Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava	90
49	Teollisuushallin piirustuksien hyväksyminen ja urakkamuoto	93
50	Ilmoitusasiat	95

Tekninen lautakunta

01.12.2020

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä olleet jäsenet	Savola Jarkko	Puheenjohtaja	
	Mäkitarkka Ahti	Varapuheenjohtaja	
	Autio Seija	Jäsen	
	Juttuniemi Aku-Matti	Jäsen	
	Murtoniemi-Rantakangas Raili	Jäsen	
	Mustikkamaa Erkki	Jäsen	
	Lammi Juha	Varajäsen	
Poissa olleet jäsenet	Mäkelä Virve	Jäsen	
	Kuoppala Hannu	Kunnanhall. pj	
	Alasara Sami	Kunnanjohtaja	
Muut osallistujat	Ahola Maarit	Kunnanhall. edust.	
	Övermark Anne	Esittelijä	
	Lantela Marita	Pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat43 - 50
Esityslistan ulkopuolelta §§: --**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Lammi ja Ahti Mäkitarkka.

AllekirjoituksetJarkko Savola
PuheenjohtajaMarita Lantela
Pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus Lappajärvellä**

Juha Lammi

Ahti Mäkitarkka

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä ja julkaistu kunnan kotisivulla samana päivänäPaikka ja aika
9.12.2020Oikaisuvaatimusaika
päättyy 31.12.2020

Virka-asema

Allekirjoitus

Pentinniemen asuntoalueen kiinteistöjen omistajien kirje**Teknltk 01.12.2020 § 43**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Pentinniemen asemakaava-alueen kiinteistöjen omistajat ovat lähentyneet kuntaa kirjeellä, jossa esittävät Pentinniementien ja Eteläkaarten kunnostamista ja päällystämistä. Esitystään he perustelevat sillä, että teiden kunto ei vastaa varsinkaan kevät- ja syyskaudella asemakaava-alueen infraa. Alueella on useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja.

Nykyinen Pentinniementie on vanha yksityistie, jota on alettu käyttää asuntoalueelle johtavana tienä. Koska se ei ole asemakaavan mukaisella paikalla, ei ole ollut tarkoituksenmukaista panna rahaa sen kunnostamiseen. Pentinniementielle tulee teettää katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle paikalle, minkä jälkeen rakentaminen voidaan ottaa investointiohjelmaan. Eteläkaarre on aikanaan rakennettu suunnitelman mukaisesti ja se voidaan päällystää nykyiselle paikalleen.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Pentinniementien suunnittelua varten varataan 10.000 euron määräraha vuodelle 2021 ja Pentinniementien rakentaminen ja Pentinniementien ja Eteläkaarten asfaltointi lisätään vuoden 2022 investointiohjelmaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Viemäri liittymät korttelissa 304**Teknltk 01.12.2020 § 44**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Uutta viemäri liittymää suunniteltaessa korttelissa 304 tuli ilmi, että siellä on kaksi kiinteistöä liittynyt kunnalliseen viemäriin ilman liittymissopimusta. Kyseisten kiinteistöjen omistajilta pyydettiin selvitystä jätevesien käsittelyjärjestelmästä 16.11.2020 mennessä. Toiselta kiinteistön omistajalta saatiin kirjallinen selvitys ja toisen puolesta selvitys annettiin puhelimitse.

Viemärit oli rakennettu yhtä aikaa vesijohdon kanssa. Kiinteistöjen omistajat olivat maksaneet puhdasvesiliittymän ja olleet siinä käsityksessä, että se riittää ja asia on hoidettu oikein. He olivat pahoillaan tapahtuneesta ja toivoivat, että virheellinen menettely korjataan mahdollisimman pian.

Vesihuoltomääräysten mukaan viemäri liitoksen tekee aina laitos ja se edellyttää liittymissopimusta, joka perustuu hyväksytyyn liittymishakemukseen. Tässä tapauksessa hakemusta ei ole jätetty eikä sopimusta ole olemassa.

Omavaltaisesti toimivat urakoitsijat aiheuttavat haittaa laitokselle ja lisäkustannuksia kiinteistöjen omistajille tehdessään liitoksia ilmoittamatta siitä vesihuoltolaitokselle.

Jälkikäteen tehtäviin liittymismaksuihin ja puhtaan veden kulutuksen mukaan laskutettavaan jätevesimaksuun lisätään vuotuinen viivästyskorke.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Kyrönsaaren siltatarjoukset**Teknltk 01.12.2020 § 45**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Kyrönsaaren siltojen suunnittelutarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 1.6.2020. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta, joista valittiin tarjouspyynnössä esitetyn pisteytyksen perusteella kolme tarjoajaa esittelemään tarjouksensa. Esittelypäivä oli 30.9.2020. Tarjouksensa esittelivät Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy sekä Vahanen Suunnittelupalvelut Oy.

Siltatarjousten vertailua varten on tekninen johtaja tehnyt asiantuntijasopimuksen A-Insinöörit Civil Oy:n kanssa, josta asiantuntijoina ovat prosessissa toimineet Kari Niemi, Juha Vehmas ja Mauri Kulman. Neuvotteluissa on mukana ollut DI Kari Niemi.

Esittelytilaisuuden jälkeen pyydettiin täsmennyksiä annettuihin tarjouksiin siten, että ne tulivat yhteismitallisiksi ja vertauskelpoisiksi.

Täsmennyskierroksen jälkeen tarjoukset pisteytettiin uudelleen. Pisteytystaulukko jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta valitsee Kyrönsaaren kevyenliikenteen siltojen suunnittelijaksi suurimman pisteluvun saaneen WSP Finland Oy:n.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Kyrönniemen osayleiskaava**Teknltk 01.12.2020 § 46**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Keskustaajaman osayleiskaavan tarkistus Kyrönniemen osalta on ollut luonnoksena nähtävillä 1.-31.7.2020.

Nähtävillä ollessa saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolta ja Seinäjoen Museoilta sekä mielipide Olli Södervikiltä.

Seinäjoen museot, alueellinen vastuumuseo, piti valitettavana sitä, että arkeologista inventointia ei ole teetetty. Kyrönniemen alueelle tehtiin sen vuoksi arkeologinen inventointi ja se on huomioitu kaavaehdotuksessa. Kaavaehdotukseen lisättiin merkinnät Muinaismuistoalue ja Historiallinen talotontti.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää asettaa Lappajärven osayleiskaavan muutosehdotuksen Kyrönniemen osalta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä viranomaislausunnot.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jäsenet Seija Autio, Erkki Mustikkamaa ja Raili Murtoniemi-Rantakangas ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Kirkkoniemen asemakaavan muutos**Teknltk 01.12.2020 § 47**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Kirkonseudun asemakaavan muutos koskien Kirkkoniemen aluetta on ollut luonnoksena nähtävillä 26.8.-11.9.2020.

Luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on konsultti laatinut vastineet. Vastineista on oma asiakirja kaava-aineistossa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijan vastineet ja kaavaehdotuksen. Ehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyydetään ehdotuksesta lausunnot viranomaisilta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jäsenet Seija Autio, Erkki Mustikkamaa ja Raili Murtoniemi-Rantakangas ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava**Teknltk 01.12.2020 § 48**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

ABO Wind Oy suunnittelee Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi vaihtoehdosta riippuen 7 - 10 tuulivoimalaitosta. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan väliselle alueelle. Övermarkin kylä sijaitsee suunnittelualan eteläpuolella noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista.

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston Kaava-YVA-menettely käynnistyi, kun Lappajärven kunnanhallitus päätti 11.6.2018 käynnistää Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Tuulipuistohankkeen taustalla ovat ne ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin ja EU-jäsenvaltiona sitoutunut. Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian päivityksessä vuoden 2025 tuulivoimarakentamisen tavoitteeksi on asetettu noin 9 TWh tuotanto.

Iso Saapasnevan tuulipuiston tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnan verkkoon. Iso Saapasnevan tuulipuiston yhteenlaskettu teho on noin 70 - 100 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 180 - 260 GWh valitun vaihtoehdon mukaan. Esimerkiksi Lappajärven kunnan sähkönkulutus vuonna 2017 oli yhteensä 30 GWh

Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ja samalla siihen yhdistetty suunnitelma ympäristövaikutusten arvioimisesta) on ollut julkisesti nähtävillä 13.2.-15.3.2019 välisen ajan.

Kaavan valmisteluvaiheessa on laadittu osayleiskaavaluonnos sekä selostus, johon on sisällytetty YVA-selostus. Asiakirjat asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten ja siitä tiedotetaan julkisesti. Yhteysviranomaisen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä.

Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville kesällä 2021 ja josta pyydetään mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021.

Tuulipuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2018. Tuulivoimaloiden rakentaminen ja tuotannon aloitus tapahtuvat alustavan aikataulun mukaan vuosina 2023 - 2024.

Hankkeeseen liittyen on tehty seuraavien ympäristövaikutusten arvioinnit:

- Meluvaikutukset
- Välkevaikutukset
- Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Vaikutukset elinkeinoihin
- Vaikutukset terveyteen
- Vaikutukset maa- ja kallioperään
- Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
- Vaikutukset ilmastoon ja ilmastomuutokseen
- vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyypeihin
- vaikutukset linnustoon
- vaikutukset muuhun lajistoon
- vaikutukset luonnonsuojelualueisiin
- vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
- Vaikutukset maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen
- Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
- Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittäminen
- vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
- Liikennevaikutukset
- Vaikutukset säätökiini
- Vaikutukset viestintäyhteyksiin

Lisäksi on tehty maanomistajakysely ja asukaskysely.

Selvitys tuulivoimapuiston vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen. Arkeologinen inventointi

Kaava-aineisto on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille tutustumista varten 10 päivää ennen kokousta.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää asettaa Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle 45 päivän ajaksi.

Käsittely

Aku-Matti Juttuniemi pyysi selvitystä kaava-aineistossa olevasta selvityksestä tuulivoimapuiston vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen, sivu 18: "Heikki Mäkipää, projektipäällikkö Kraatterijärven Geopark -hankkeessa, tehnyt Lappajärven kunnalle selvityksen tuulivoiman terveysvaikutuksista". Asiasta kuultiin Heikki Mäkipäätä. Todetaan että merkintä on virheellinen ja se poistetaan.

Aku-Matti Juttuniemi luki tekniselle lautakunnalle kannanottonsa tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelusta. Kannanotto on kirjallisena pöytäkirjan liitteenä. Juha Lammi ja Erkki Mustikkamaa yhtyivät kannanottoon.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email [etunimi.sukunimi\(at\)lappajarvi.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi)

Kunnanhallitus	§ 169	07.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 49	01.12.2020

Teollisuushallin piirustuksien hyväksyminen ja urakkamuoto

Kh 07.09.2020 § 169

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 24.8.2020 § 153 teollisuushallin rakentamista ja tonttiasiaa.

Alarannantien varressa olevilla maa-alueilla ei ole kaavaa, joten kaavan saaminen niihin voisi pahimmillaan kestää jopa kaksi vuotta. Tämä hidastaisi liiaksi teollisuushallin rakentamista. Tästä syystä maan omistajien kanssa ei aloitettu neuvottelua maa-alueen ostamisesta tai vaihtamisesta.

Lappajärven kunta omistaa kaksi tonttia, jotka kumpikin soveltuisivat teollisuushallin rakentamiseen ja niissä on kaava valmiina:

- kortteli 106, tontti 1, pinta-ala n. 1,3 ha ja rakennusoikeus 5200 kerrosneliötä, tällä tontilla on tehty jo maaperätutkimuksia
- osa korttelista 104, pinta-ala 4500 m², rakennusoikeus 1800 m².

Yhden yrittäjän kanssa on keskusteltu teollisuushallin rakentamisesta ja hän olisi valmis vuokraamaan hallista noin 1000 m². Yrittäjälle ei olisi väliä, kummalle tontille halli rakennettaisiin.

Kj

Kunnanhallitus päättää, että aloitetaan teollisuushallin suunnittelu ja muut valmistelut kortteliin 106, tontille 1.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Viita-aho-Tohni poistui kokouksesta (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Teknltk 01.12.2020 § 49

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 §169 päättänyt, että aloitetaan teollisuushallin suunnittelu ja muut valmistelut kunnan omistamalle teollisuustontille K106/1.

Tekninen toimisto on tilannut suunnitelman Insinööritoimisto Juha Timo Ky:ltä. Ennen suunnittelun aloittamista on käyty neuvottelu yrittäjän kanssa. Hallin suunnittelun lähtökohta on ollut yrittäjän esittämä tarve. Hallista on suunniteltu kaksi luonnosta, joista yrittäjä on hyväksynyt luonnoksen nro 2.

Kunnanhallitus	§ 169	07.09.2020
Tekninen lautakunta	§ 49	01.12.2020

Lautakunnalle esitellään hallisuunnitelma, minkä yrittäjä on hyväksynyt. Hallin on teräsrunkoinen kerrosalaltaan n. 1200 m² ja sen vapaa sisäkorkeus on 5 metriä. Hallin kustannusarvio on 1,546 milj euroa.

Kunnan rakennuttamat teollisuushallit on yleensä toteutettu jaettuna urakka. Se tarkoittaa sitä, että pääurakka, sähkö-, Lv-, ilmastointi- ja automaatiourakat kilpailutetaan erikseen. Nyt hyväksyttävien luonnostasoisten piirustusten lisäksi pitää teettää työpiirustukset, rakennesuunnitelmat, LVIA- ja sähkösuunnitelmat rakennustapa- ja työselostuksineen. Jatkosuunnittelua varten tulee varata n. 35.000 euron määräraha.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut teollisuushallin piirustukset ja esittää kunnanhallitukselle urakkamuodoksi jaettua urakkaa. Jatkosuunnittelu aloitetaan kun kunnanvaltuusto on tehnyt rakentamispäätöksen ja varannut hankkeelle määrärahan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email [etunimi.sukunimi\(at\)lappajarvi.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi)

Ilmoitusasiat**Teknltk 01.12.2020 § 50**

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark

1. Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 1.10. - 31.10.2020 § 17

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark,
puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Pykälät 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuserä ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaiselle, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunta, Tekninen lautakunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699 Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI markkinaoikeus@oikeus.fi , fax 010 364 3314 Pykälät 45 Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</i>
------------------------------------	--

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisena ja valitusaikana	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiselle, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760, vaasa.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät
	Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää

	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p>Pykälät Valitusaika päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</i></p>
Oikaisu- vaatimus-/ valituskir- jelmän sisäl- tö ja toimit- tami- nen	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.</p>
Lisätietoja	<p>Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2019 alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen</p>

Liitetään pöytäkirjaan